

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание 127 об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 127 _____ ТО Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области, г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2 « 21 » февраля 2022 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Слепневой Мариной Викторовной - главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области
(фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия

выездная проверка

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «02» февраля 2022 г. №11/08

в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №2 «Ласточка»

(указываются сведения о контролируемом лице: наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

В нарушение п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» МБДОУ детский сад №2 «Ласточка» не проводит производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в том числе посредством лабораторных исследований (испытаний), на момент проведения обследования отсутствовали (не представлены) протоколы лабораторных исследований за 2021 года и текущий период 2022 года., программа производственного контроля.

В нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в некоторых помещениях МБДОУ Детский сад №2 «Ласточка» полы имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию, а именно: в спальне 2-ой младшей группы линолеум с нарушением целостности (местами порван), плитка на полу в буфетной выбита; в туалете группы раннего возраста плитка на полу около канализационной трубы с нарушением целостности; в

раздевальная подготовительной группы линолеум с нарушением целостности (порван), в раздевальная при входе в групповую линолеум не закреплен плинтусом; в спальне старшей группы стыки линолеума не закреплены между собой, на входе в спальню линолеум порван, частично отсутствует; в средней группе в буфете пол около водопроводной трубы с нарушением целостности (трещины, дыры), в туалете плитка на полу местами выбита; в складском помещении для хранения овощей и фруктов плитка на полу выбита.

В нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в некоторых помещениях МБДОУ Детский сад №2 «Ласточка» на стенах и потолке имеются дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в групповой 2-ой младшей группы в углу на стенах и потолке наличие грибка, на стене местами отслоение краски, в туалете плитка местами со сколами, выбита, в умывальной на стене под окном следы монтажной пены, плитка частично выбита, в буфетной плитка под окном выбита; в раздевальная группы раннего возраста на потолке и стенах отслоение краски, в туалете на потолке и стенах отслоение краски, следы протечек на потолке; в буфетной 1-ой младшей группы на стене плитка выбита, в умывальной на стене под окном плитка выбита, следы монтажной пены; в подготовительной группе в групповой, в умывальной, в туалете на стене и потолке наличие грибка; в старшей группе в групповой на стене и потолке наличие грибка; в средней группе в спальне на стене и потолке наличие грибка, в спальне над дверью выбита обналочка, в туалете на вытяжке отслоение краски; в постирочной на стенах плитка выбита, в гладильной на стенах и потолке отслоение краски, на потолке выбита штукатурка, дверной проем между гладильной и постирочной с наличием трещин, отслоением краски; в горячем цехе плитка на стенах местами выбита, на стене в месте крепления подоконника следы монтажной пены.

В нарушение п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в ежедневном меню отсутствуют сведения о калорийности порции.

В нарушение п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», холодильник для хранения суточных проб не оборудован контрольным термометром (на момент проведения обследования термометр в холодильнике неисправен), складское помещение для хранения овощей и фруктов не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (психрометрами).

В нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для приготовления блюд в МБДОУ Детский сад №2 «Ласточка» используется посуда, выполненная не из нержавеющей стали (алюминиевые кастрюли).

В нарушение п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в целях контроля за риском условий для размножения патогенных микроорганизмов в дошкольной организации не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильнике для хранения суточных проб и складском помещении для хранения овощей и фруктов.

В нарушение п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», на момент проведения обследования 11.02.2022г. в 12ч.40мин. отсутствуют суточные пробы полдника за 09.02.2022г.

В нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения о двухкратной вакцинации против кори: Сорокиной М.Н. 1971г.р., Кулыгина А.В. 1977г.р., Демьяновой М.Б. 1968г.р., У Самолетовой Ю.Б. отсутствуют сведения о ревакцинации против гепатита В (V3).

У Синотовой С.В. нарушен срок вакцинации АДС (в личной медицинской книжке дата последней вакцинации 23.12.2011), нарушен срок прохождения периодического медицинского осмотра (в личной медицинской книжке дата последней рентгенографии грудной клетки 18.08.2020, дата последних обследований на яйца глист 14.08.2020).

Отсутствуют сведения об обследованиях на носительство кишечных инфекций и РППА на брюшной тиф у: Ушакова С.В., Кирьяновой Л.В., Севостьяновой А.В., Кулыгина А.В., Абрамовой Т.Н., Голубевой Ю.С.

У всех сотрудников МБДОУ Детский сад №2 «Ласточка» отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

(нужное подчеркнуть)

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад №2 «Ласточка»

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП посредством проведения лабораторных исследований (испытаний).
 2. В помещениях МБДОУ Детский сад №2 «Ласточка» провести косметический ремонт.
 3. В МБДОУ Детский сад №2 «Ласточка» в ежедневном меню обеспечить наличие сведений о калорийности порции.
 4. Складское помещение для хранения овощей и фруктов оборудовать приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (психрометрами).
 5. Обеспечить наличие посуды для приготовления блюд из нержавеющей стали.
 6. В целях контроля за риском условий для размножения патогенных микроорганизмов в дошкольной организации обеспечить ведение журнала ежедневной регистрации показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильнике для хранения суточных проб и складском помещении для хранения овощей и фруктов.
 7. Обеспечить наличие суточных проб в полном объеме.
 8. В личных медицинских книжках сотрудников МБДОУ Детский сад №2 «Ласточка» обеспечить наличие сведений о двукратной вакцинации против кори у Сорокиной М.Н. 1971г.р., Кулыгина А.В. 1977г.р., Демьяновой М.Б. 1968г.р.; у Самолетовой Ю.Б. сведения о ревакцинации против гепатита В (V3); у Синотовой С.В. о вакцинации АДС, сведений о вакцинации против гриппа у всех сотрудников образовательного учреждения.
- Обеспечить своевременное прохождение сотрудниками периодических медицинских осмотров. Обеспечить наличие сведений об обследованиях на носительство кишечных инфекций и РПГА у Ушакова С.В., Кирьяновой Л.В., Севостьяновой А.В., Кулыгина А.В., Абрамовой Т.Н., Голубевой Ю.С.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №2 «Ласточка»

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области по адресу: Тверская область, г.Кашин, ул.Ленина, д.32/2

тел./факс 2-00-44/2-00-44

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «19» сентября 2022 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

М.В.Слепнева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «21» 02 2022 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587383

Владелец Копейкина Алла Рафаиловна

Действителен с 28.09.2022 по 28.09.2023